



بلدية أريانة

التشخيص المالي و الفني في إطار إعداد
البرنامج الإستثماري البلدي التشاركي
لسنة 2020



فيد مديتك
و قدم أفكارك

أريانة عزيزة عليا
و تميمتها مسؤوليتي

اليد في اليد نبني
أريانة الغد ...

لازمنا نكونوا في
الموعد ...

نقررنا

نتناقشوا

نقترحوا

نتحاوروا



التشخيص المالي و الفني

تشخيص نفقات الميزانية

تشخيص موارد الميزانية

تشخيص البنية التحتية


تقسيم الدوائر البلدية
إلى مناطق

جرد للتجهيزات
و المرافق و المعدات

بطاقة تعريف البلدية



معطيات أساسية



□ تاريخ إحداث بلدية أريانة : 01 جويلية 1908

□ أمر ضبط الحدود الجديدة عدد 259 لسنة 2003

□ مساحة المنطقة البلدية: 1970 هكتارا



الدوائر البلدية



دائرة أريانة العليا

دائرة رياض النصر



دائرة المنزه

دائرة أريانة المدينة



الدائرة	سنة الإحداث	المساحة (هـك)	عدد السكان (أ)	صورة المقر
أريانة المدينة	1987	350	33667	
أريانة العليا	1987	700	25958	
المنازة	1982	370	28710	
رياض النصر	2004	550	26151	
المجموع	1987	1970	114486	

*المصدر: التعداد العام للسكن والسكنى لسنة 2014

تَشْخِصُ المَوَارِدِ المَالِيَّةِ

تتمثل عملية التشخيص في تقدير الموارد الجمالية المتاحة
لإنجاز المخطط الجديد


نتائج التشخيص

تقديم لميزانية البلدية لسنوات 2018 , 2019 وتقديراته 2020

بالدينار

البيان	الإعتمادات المنجزة (لسنة 2018)	الإعتمادات بصدد الإنجاز (لسنة 2019)	تقديرية (لسنة 2020)
مجموع الموارد	71.005.873	78.934.916	37.970.070
مجموع المصاريف	20.971.793	30.694.619	37.970.070
1- موارد العنوان الأول	24.518.489	27.705.518	30.072.070
موارد ذاتية			
*موارد جبائية	17.254.763	20.154.000	21.854.000
*موارد غير جبائية وغير محالة	1.001.268	1.026.000	1.040.000
*المناب من المال المشترك	6.262.458	6.525.518	7.178.070
*مساعدا ت استثنائية	----	----	----
*مدا خيل أخرى	----	----	----

ميزانية البلدية لسنوات 2020-2019-2018



ملاحظة : تقديرية سنة 2020 تضاف إليها آليا اعتمادات يتم ضبطها موفى السنة وتقدر 48.000.000 د بعنوان مشاريع متعهد بها ومصادق عليها خلال البرامج السنوية للاستثمار لسنة 2016-2017-2018-2019 و

البيان	الإعتمادات المنجزة (لسنة 2018)	الإعتمادات بصدد الإنجاز (لسنة 2019)	تقديرية (لسنة 2020)
2- موارد العنوان الثاني	46.487.385	51.229.398	7.898.000 *A*
المساعدات			
- مساعدات غير موظفة	212.000	888.000	665.000
-مساعدات موظفة	—	—	—
-مساعدات إستثنائية	—	—	—
منح وفواضل منح	1.548.555	865.555	—
*التمويل الذاتي(80% من فواضل العنوان الأول لسنة السابقة)	5.310.489	5.755.897	4.894.000
التمويل الذاتي(20% من فواضل العنوان الأول لسنة السابقة من السنة السابقة)	1.527.814	1.327.625	1.439.000
*القروض وفواضل قروض	256.344	250.094	—
مدخرالمنا ب من المال المشترك	843.799	916.667	900.000
بقية الفواضل والإعتمادات المحالة	36.788.384	41.225.560	*A*


ملاحظة : * A * تضاف إليها آليا اعتمادات يتم ضبطها موفى السنة وتقدر 48.000.000د بعنوان مشاريع متعهد بها ومصادق عليها خلال البرامج السنوية للإستثمار لسنة 2016-2017 -2018 و 2019

البيان	الإعتمادات المنجزة (لسنة 2018)	الإعتمادات بصدد الإنجاز (لسنة 2019)	تقديرية (لسنة 2020)
1- مصاريف العنوان الأول	15.227.671	19.694.619	24.919.000
مصاريف التأجير	8.453.166	9.996.000	12.500.000
مصاريف وسائل المصالح	5.398.523	7.663.080	10.257.000
التدخل العمومي	1.143.051	1.821.539	1.962.000
فوائد الدين	232.931	214.000	200.000
2- مصاريف العنوان الثاني	5.744.122	11.000.000	13.051.070
مصاريف الإستثمار	5.387.122	10.639.000	9.000.000
تكملة المشاريع	-----	-----	3.670.070
أصل الدين	357.000	361.000	381.000

تقديرات البرنامج الإستثماري البلدي لسنة 2020

ع/ر	البيان	المبلغ	الملاحظات
01	موارد العنوان الثاني لسنة 2020	7.898.000	جملة المال الإحتياطي (4.894.000 د + 1.439.000 د) + المساعدات (665.000 د) + مساهمة الدولة (900.000 د)
02	مساهمة العنوان الأول في مصاريف العنوان الثاني لسنة 2020	5.153.070	الفارق بين موارد العنوان الأول و نفقات العنوان الأول
03	جملة موارد العنوان الثاني لسنة 2020	13.051.070	تقديرات نفقات برنامج الإستثمار السنوي لسنة 2020 (2 + 1 = 3)
04	أصل الدين لسنة 2020	381.000	(الجزء الرابع)
05	تكلفة المشاريع الجارية واستشارات مختلفة	3.670.070	
06	تقديرات نفقات برنامج الإستثمار السنوي و الخاص بالتشاركية (مشاريع إدارية + مشاريع مهيكلية + مشاريع القرب لسنة 2020)	9.000.000	(3 - 4 + 5 = 6)


ميزانية التنمية



■ أصل الدين ■ تكملة المشاريع الجارية ■ نفقات البرنامج الاستثماري ■

البرنامج الاستثماري لسنة 2020

منحة المساعدات غير الموظفة: 665 ألف دينار (7%)



التمويل الذاتي : 8335 ألف
دينار (93%)

وضعية الديون المتخلدة بذمة البلدية خلال سنة التصرف 2019 (دون إعتبار ديون الصندوق)

بالدينار


الديون	2017	2018	استخلاصات الديون المتخلدة لسنة 2018 وما قبلها	مبالغ الديون المتبقية لسنة 2019
ديون القطاع العام	769.633	105.844	445.168	430.309
ديون القطاع الخاص	114.841	142.150	65.032	191.959
المجموع	884.474	247.994	510.200	622.268

كشف حول وضعية المعلوم على العقارات المبينة

بالدينار

المبالغ المنقولة للسنة الموالية	جملة المبالغ المستخلصة	بقايا التثقيلات بعنوان السنوات السابقة	التثقيلات بعنوان السنة المذكورة	عدد الفصول	السنة
4=(1+2)-3	3	2	1		
6.249.137,413	1.886.471,338	6.042.868,245	2.092.740,506	33489	2017
6.344.947,047	1.873.014,081	6.249.137,413	2.548.751,455	34292	2018
		6.344.947,047	2548751,455	34775	2019

وضعية المعلوم على العقارات المبينة




كشف حول وضعية المعلوم على الأراضي غير المبينة

بالدينار

المبالغ المنقولة للسنة الموالية	جملة المبالغ المستخلصة	بقايا التثقيلات بعنوان السنوات السابقة	التثقيلات بعنوان السنة المذكورة	عدد الفصول	السنة
4=(1+2)-3	3	2	1		
2.067.907,878	896.845,366	1.998.698,693	966.054,551	1279	2017
1.916.174,521	1.040.823,233	2.067.907,878	889.089,876	1231	2018
		1.916.174,521	1.387.320,111	1225	2019


وضعية المعلوم على الأراضي غير المبينة



كشف حول وضعية المعلوم على المؤسسات

بالدينار

المبالغ المنقولة للسنة المالية	جملة المبالغ المستخلصة	بقايا التثقيلات بعنوان السنوات السابقة	التثقيلات بعنوان السنة المذكورة	عدد الفصول	السنة
4=(1+2)-3	3	2	1		
617.770,257	10.002.450,461	617.770,257	10.002.450,461		2017
617.770,257	11.566.518,714	617.770,257	14.303.474,857		2018
		617.770,257	-		2019



كشف حول مدخول العقارات المسوغة التابعة للبلدية إلى غاية 31 ديسمبر 2018

بالدينار

المبلغ السنوي المثقل لسنة 2018 (1)	الديون المتخلدة الى نهاية تصرف 2017 (2)	جملة التثقيلات سنة 2018 (2)+(1)=(3)	استخلاصات سنة 2018 (4)	المبالغ المتخلدة (4)-(3)=(5)
740.133,570	1.537.975,616	2.278.109,186	589.420,521	1.688.688,665

كشف حول مدخول الأسواق التابعة للبلدية إلى غاية 31 ديسمبر 2018

بالدينار

المبلغ السنوي المثلث لسنة 2018 (1)	الديون المتخلدة الى نهاية تصرف 2017 (2)	جملة التثقيلات سنة 2018 (2)+(1)=(3)	استخلاصات سنة 2018 (4)	المبالغ المتخلدة (4)-(3)=(5)
37.500.000	277.951,911	315.451,911	37.500,000	277.951,911

بالدينار


عدد رتبي	نوعية نشاط السوق	مكان انتصاب السوق	مساحته (متر مربع)	أيام عمله	طريق تسييره : مباشر او عن طريق لزمة	المدخيل المتوقعة لسنة 2019
01	سوق الجملة للخضر والغلال	اريانة	600 م ² تقريبا	كامل ايام الاسبوع ما عدا يوم الجمعة	لزمة	39.700,000

تَشْخِصُ البنية التحتية

تتمثل عملية تشخيص البنية التحتية لمنطقة بلدية أريانة
في إعداد بطاقات تشخيص فنية حسب التقسيم
التراشيحي للمنطقة حسب كل دائرة بلدية


تقسيم الدوائر البلدية إلى مناطق كالتالي:

المنطقة البلدية



دائرة أريانة المدينة

المنطقة البلدية



دائرة أريانة المدين

برج البكوش

الحي الإداري

أريانة المدينة


حي النزهة

حي المستقبل


سوق الجمعة

أريانة الجديدة

المنطقة البلدية



المنطقة البلدية



دائرة أريانة العليا

دائرة أريانة المدينة

المنطقة البلدية



دائرة أريانة

رياض الأندلس


حي البلدية و برج التركي

الحي الشعبي


حي الملاحه

أريانة الجديدة 2

دائرة أريانة




المنطقة البلدية




دائرة أريانة العليا


دائرة أريانة المدينة

دائرة المنازه






المنطقة البلدية



المنطقة البلدية



نتائج التشخيص

الدائرة البلدية اريانة المدينة

دائرة أريانة المدينة

محدد 8 مناطق

عدد السكان		المساحة (هـك)
إناث	ذكور	350
16625	17042	
33.667		

المثال الواقعي



- شمالا: نهج ابن منظور
- شرقا: شارع الرياض
- غربا : شارع علي بلهوان
- جنوبا : نهج الطيب المهيري

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحى الشعبى

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
شارع بن المنطور	150	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-		جيدة
شارع الرياض	400	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-		جيدة
شارع قرطاج	175	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-		متوسطة
شارع الحبيب بورقيبة	150	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-		جيدة
زنقة عبد الرحيم	40	ضرس	متوسطة	-	-	5	سيئة
زنقة سيدي بوعبدالله	10	ضرس	متوسطة	-	-	4	سيئة-
قاضي عياض	96	خرسانة اسفلتية	جيدة	385	متوسطة	-	جيدة
باجي مسعودي	222	خرسانة اسفلتية	جيدة	1200	سيئة		جيدة
حازم قرطاجني	128	خرسانة اسفلتية	جيدة	510	متوسطة		جيدة
علي بن زياد	250	خرسانة اسفلتية	جيدة	1300	سيئة		جيدة
اسد بن الفرات	423	خرسانة اسفلتية	متوسطة	2500	سيئة		جيدة
قصر هلال	105	خرسانة اسفلتية	جيدة	300	سيئة		جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحى الشعبى

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
جرجار	101	خرسانة اسفلتية	سيئة	200	سيئة		جيدة
عز الدين دغاجي	162	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-		جيدة
طبرية	163	bicouche	سيئة	350	سيئة		جيدة
ساقية سيدي يوسف	94	bicouche	سيئة	-	-		جيدة
جبل منصور	71	bicouche	سيئة	-	-		جيدة
مكنين	78	bicouche	سيئة	-	-		جيدة
سوسة	106	bicouche	سيئة	-	-		جيدة
قيروان	227	bicouche	سيئة	450	سيئة		جيدة
جبل اشكل	72	bicouche	سيئة	80	سيئة		جيدة
جبل برقو	162	bicouche	سيئة	300	سيئة		جيدة
الامام سحنون	216	bicouche	سيئة	850	سيئة		جيدة
النجاح	244	خرسانة اسفلتية	متوسطة	200	سيئة		جيدة
عثمان الكعاك	273	خرسانة اسفلتية	سيئة	650	متوسطة		جيدة
البخاري	235	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-		جيدة
خالد بن الوليد	173	bicouche	سيئة	900	سيئة		جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحى الشعبى

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
الحمامات	209	bicouche	سيئة	800	سيئة		جيدة
سيدي الجبالي	442	خرسانة اسفلتية	متوسطة		متوسطة		جيدة
خميس الحجري	214	خرسانة اسفلتية	سيئة	850	سيئة		جيدة
محمد الناشي	105	خرسانة اسفلتية	جيدة	210	متوسطة		جيدة
ابوالريحان	235	خرسانة اسفلتية	جيدة	800			جيدة
خليفة نفاقي	112	خرسانة اسفلتية	جيدة	400	متوسطة		جيدة
بشير السعود	109	خرسانة اسفلتية	جيدة	350	متوسطة		جيدة
لبنان	109	خرسانة اسفلتية	جيدة	760	سيئة		جيدة
زنقة البحرين	105	تراب	سيئة	200	سيئة		جيدة
البحرين	112	خرسانة اسفلتية	سيئة	400	سيئة		جيدة
مالي	330	خرسانة اسفلتية	جيدة	700	متوسطة		جيدة
اسطنبول	192	خرسانة اسفلتية	جيدة	400	متوسطة		جيدة
السودان	170	خرسانة اسفلتية	جيدة	350	متوسطة		جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحى الشعبى

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
التشاد	78	خرسانة اسفلتية	جيدة	150	متوسطة		جيدة
السينغال	92	خرسانة اسفلتية	جيدة	200	متوسطة		جيدة
القاهرة	111	خرسانة اسفلتية	متوسطة	220	متوسطة	8	متوسطة
فلسطين	241	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	4	متوسطة
مراكش	147	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-	5	متوسطة
طرابلس	68	خرسانة اسفلتية	متوسطة	140	متوسطة	5	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحى الشعبي

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
دمشق	218	خرسانة اسفلتية	سيئة	440	متوسطة	11	متوسطة
ابن مجد	254	خرسانة اسفلتية	سيئة	500	متوسطة	4	متوسطة
مفتاح بن مبروك	227	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	5	متوسطة
بيروت	460	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	15	متوسطة
حاج طوبوب	148	ضرس	متوسطة	-	-	7	سيئة
هادي شاكر	253	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-	8	سيئة
علي طراد	139	ضرس	متوسطة	-	-	5	سيئة
هادي سعيدي	129	خرسانة اسفلتية	متوسطة	-	-	2	سيئة
عيد جباري	122	ضرس	متوسطة	-	-	-5	سيئة
سيدي بوذيب	138	ضرس	متوسطة	-	-	7	سيئة
باب جديد	153	ضرس	متوسطة	-	-	8	سيئة
صادق بسيس	91	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	8	سيئة
سيدي عمار	582	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	17	سيئة
السلم	102	خرسانة اسفلتية	سيئة	405	متوسطة	5	متوسطة
شارع قطاري	170	خرسانة اسفلتية	سيئة	350	متوسطة	6	متوسطة

بطاقة تشخيص فني للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحي الشعبي

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
1 جوان	97	خرسانة اسفلتية	سيئة	200	متوسطة	4	متوسطة
منداس فرانس	215	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	8	متوسطة
سيدي بوسعيد	109	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	4	متوسطة
قراس	157	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	4	متوسطة
محمد حجيج	65	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	-3	متوسطة
باجي بلغيث	86	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	4	متوسطة
النصر	236	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	3	متوسطة
قيتبرغ	97	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	2	متوسطة
بغداد	97.4	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	4	متوسطة
ولاد حفوز	230	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	3	متوسطة
مأوى سيارات بشارع الرياض	120	-	-	-	-	-	متوسطة
زرياب	143	-	سيئة	-	-	2	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة أريانة المدينة و الحى الشعبى

حالة التنوير العمومي		حالة الرصيف		حالة الطريق		النهج	
الحالة	عدد النقاط	الحالة	الكمية	الحالة	النوعية	الطول	اسم النهج
متوسطة	2	-	-	سيئة	-	103	اليمن
متوسطة	2	-	-	سيئة	-	61	ابراهيم بن يوسف
جيدة		-	-	سيئة	-	171	بنزرت
متوسطة	3	-	-	سيئة	-	135	البشير صفر
253		19.000		12.920.4		المجموع	

منطقة الحي الإداري

المثال الموقعي

الحدود الترابية




- شمالا: نهج الطيب المهيري
- شرقا : شارع الإستقلال
- غربا : شارع فرحات حشاد
- جنوبا : الطريق الوطنية X

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة الحى الاداري

حالة التنوير العمومي		حالة الرصيف		حالة الطريق		النهج	
الحالة	عدد النقاط	الحالة	الكمية	الحالة	النوعية	الطول	اسم النهج
متوسطة	17	متوسطة	400	متوسطة	خرسانة اسفلتية	200	أندري أمبار
متوسطة	05	متوسطة	240	رديئة	غير معبدة	120	زنقة أندري أمبار
22		640		300		الجملة	

منطقة سوق الجمعة

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمال شرق : الطريق السريعة رقم 8
- شرقا : شارع أبو القاسم الشابي
- غربا : شارع ابن خلدون

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: سوق الجمعة

حالة التنوير العمومي		حالة الرصيف		حالة الطريق		النهج	
الحالة	عدد النقاط	الحالة	الكمية	الحالة	النوعية	الطول	اسم النهج
سيئة	15	متوسطة	400	متوسطة	خرسانة اسفلتية	204	ميمونة بن سعد
سيئة	8	متوسطة	200	متوسطة	خرسانة اسفلتية	100	ابن عباس
سيئة	12	متوسطة	340	متوسطة	خرسانة اسفلتية	170	ابو عبيد الله البكري
سيئة	8	متوسطة	460	متوسطة	خرسانة اسفلتية	230	ابو الحسن الاشعري
بصدد الصيانة						150	الطنطاوي الجوهري

منطقة حي النزهة

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: نهج ابن منظور
- شرقا: الطريق الوطنية 8
- غربا: شارع الرياض
- جنوبا: شارع أحمد الخبثاني

بطاقة تشخيص فني للبنية الأساسية: حى النزهة

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
الفردوس	96	خرسانة اسفلتية	ردیئة	200	متوسطة	03	سيئة
بحي التركي	365	خرسانة اسفلتية	ردیئة	750	متوسطة	12	متوسطة
الانس	300	خرسانة اسفلتية	ردیئة	600	متوسطة	10	متوسطة
12 ماي	175	خرسانة اسفلتية	ردیئة	350	متوسطة	06	متوسطة
السلم	130	خرسانة اسفلتية	ردیئة	300	متوسطة	05	سيئة
السعادة	460	خرسانة اسفلتية	ردیئة	950	متوسطة	16	سيئة
الوفاق	248	خرسانة اسفلتية	ردیئة	500	متوسطة	11	سيئة
الهناء	287	خرسانة اسفلتية	ردیئة	600	متوسطة	13	سيئة
السرور	150	خرسانة اسفلتية	ردیئة	300	متوسطة	06	سيئة
الهدوء	202	خرسانة اسفلتية	ردیئة	400	متوسطة	07	سيئة
الانشراح	100	خرسانة اسفلتية	ردیئة	200	متوسطة	04	سيئة
الجملة	2513		5150		93		

منطقة حي التعمير

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: شارع احمد الخبثاني
- شرقا : الطريق الوطنية 8
- غربا : شارع محمد الهادي خفشة
- جنوبا : نهج الطيب المهيري

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: حى التعمير

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نُهج أحمد الخبثاني	465	Enrobée	مقبولة	00	مقبولة	15	سيئة جزئيا
نُهج البحري	300	enrobée	سيئة جزئيا	00	مقبولة	09	سيئة جزئيا
نُهج ابن المقفع	193	enrobée	سيئة جزئيا	571.280	سيئة جزئيا	04	سيئة جزئيا
نُهج رمادة	347	enrobée	جيدة	00	سيئة جزئيا	06	سيئة جزئيا
نُهج أبو العلاء المعري	236	enrobée	سيئة جزئيا	967.600	سيئة جزئيا	5	سيئة جزئيا
نُهج قابس	93.3	enrobée	مقبولة جزئيا	321.885	سيئة جزئيا	3	سيئة جزئيا
نُهج هارون الرشيد	105	enrobée	جيدة	110.250	جيدة	2	مقبولة
نُهج بشار ابن برد	245	enrobée	سيئة جزئيا	955.500	سيئة جزئيا	5	سيئة جزئيا
نُهج سعد زغلول	550	enrobée	مقبولة	536.250	مقبولة	8	مقبولة
نُهج ابن الهاني	289	enrobée	سيئة جزئيا	982.600	سيئة جزئيا	7	سيئة جزئيا
نُهج عمر ابن الخطاب	328	enrobée	مقبولة	885.600	سيئة جزئيا	5	مقبولة
نُهج طه حسين	210	enrobée	مقبولة	535.500	سيئة جزئيا	5	سيئة جزئيا

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: حى التعمير

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهج قلييا	165	enrobée	سيئة	189.750	سيئة	6	مقبولة
نهج احمد أمين	60.2	enrobée	سيئة	316.050	سيئة	3	سيئة جزئيا
نهج طاهر بن عاشور	59.9	enrobée	سيئة جزئيا	26.955	سيئة جزئيا	0	جيدة
نهج ابن بطوطة	62.6	enrobée	سيئة جزئيا	169.020	سيئة جزئيا	0	جيدة
نهج محمد عبدة	61.8	enrobée	سيئة جزئيا	180.456	سيئة جزئيا	0	جيدة
نهج طاهر الحميري	97	enrobée	سيئة جزئيا	289.060	سيئة جزئيا	3	مقبولة
نهج عمر ابن العاص	95.1	enrobée	سيئة جزئيا	290.055	سيئة جزئيا	5	مقبولة
نهج عين درايم	240	enrobée	سيئة جزئيا	384.000	سيئة جزئيا	4	مقبولة
نهج المترو	217	enrobée	جيدة	292.950	مقبولة	4	سيئة
المجموع	4.419,90			8004,761		99	

منطقة برج البكوش

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: نهج الطيب المهيري
- شرقا: الطريق الوطنية 8
- غربا: شارع الإستقلال
- جنوبا: الطريق السريعة X

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: برج البكوش

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نُهج حلق الوادي	345	enrobée	جيدة	--	جيدة	15	سيئة جزئيا
نُهج الكرم	70	enrobée	جيدة	--	جيدة	01	جيدة
نُهج ساسي بالليل	328	enrobée	سيئة جزئيا	896,000	جيدة	07	سيئة جزئيا
نُهج المرسى	165	enrobée	جيدة	185,625	مقبولة	06	سيئة جزئيا
نهج التين	75	enrobée	سيئة	217,500	سيئة	02	مقبولة
نهج العطارين	586	enrobée	سيئة	446,250	سيئة	17	سيئة جزئيا
نهج فائز القيرواني	230	enrobée	مقبولة	874,000	مقبولة	05	سيئة جزئيا
نهج تالة	291	enrobée	سيئة	1333,000	سيئة	10	سيئة جزئيا
نهج أندلوسيا	425	enrobée	سيئة جزئيا	2.125,000	مقبولة	01	مقبولة
نهج الغلال	245	enrobée	مقبولة	735,000	مقبولة	08	سيئة جزئيا
نهج الريحان	495	enrobée	سيئة	1.980,000	مقبولة	05	سيئة جزئيا
زنقة باجة	100	enrobée	سيئة جزئيا	--	مقبولة	05	سيئة جزئيا
نهج بيرسا	135	enrobée	مقبولة	222,750	مقبولة	02	مقبولة
زنقة بيرصا	75	enrobée	مقبولة	255,000	مقبولة	03	مقبولة
نهج القصيرين	145	enrobée	مقبولة	--	مقبولة	03	مقبولة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: برج البكوش

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهج دقاش	262	enrobée	سيئة جزئيا	1.734,000	مقبولة	05	سيئة جزئيا
نهج باجة	235	enrobée	مقبولة	940,000	مقبولة	04	سيئة جزئيا
نهج الكاف	235	enrobée	سيئة جزئيا	446,500	سيئة جزئيا	06	سيئة جزئيا
نهج العنب	75	enrobée	جيدة	--	جيدة	02	جيدة
نهج غرناطة	176	enrobée	سيئة جزئيا	954,000	مقبولة	04	سيئة جزئيا
نهج عمر الخيام	158	enrobée	سيئة جزئيا	575,000	مقبولة	03	سيئة جزئيا
نهج قرطبة	175	enrobée	مقبولة	1.120,000	مقبولة	05	سيئة جزئيا
نهج تونس	395	enrobée	مقبولة	--	مقبولة	07	سيئة جزئيا
نهج اشبيليا	354	enrobée	سيئة جزئيا	1.147,500	سيئة جزئيا	06	سيئة جزئيا
نهج عين أقطر	105	enrobée	مقبولة	262,500	مقبولة	01	مقبولة
نهج الصادقية	85	enrobée	مقبولة	161,500	مقبولة	02	مقبولة
نهج الزهراء	145	enrobée	سيئة جزئيا	551,000	سيئة جزئيا	02	مقبولة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: برج البكوش

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهج منزل بورقيبة	464	enrobée	سيئة جزئيا	--	مقبولة	09	سيئة جزئيا
نهج الدقلة	95	enrobée	مقبولة	--	مقبولة	03	مقبولة
نهج أبو نواس	105	enrobée	سيئة جزئيا	--	مقبولة	01	مقبولة
نهج المهيدل	135	enrobée	جيدة	--	جيدة	01	جيدة
نهج التفاح	115	enrobée	جيدة	--	جيدة	01	جيدة
نهج موسى الصادحي	450	enrobée	سيئة جزئيا	732,000	مقبولة	07	سيئة جزئيا
نهج سحنون	86	enrobée	جيدة	-	جيدة	01	جيدة
زنقة شقران القيرواني	240	enrobée	سيئة جزئيا	465,500	مقبولة	04	سيئة جزئيا
نهج واحة الجريد	80	enrobée	جيدة	--	جيدة	05	جيدة
نهج واحة الخوزة	100	enrobée	مقبولة	120,000	مقبولة	03	مقبولة
زنقة العطارين	120	enrobée	سيئة	--	مقبولة	02	مقبولة
زنقة العلماء	32	Terrain naturel	سيئة	--	---	02	---
المجموع	8.132		18.479,625		176		62

منطقة حي المستقبل

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمال شرق: الطريق السريعة رقم 8
- غربا : شارع أبو القاسم الشابي
- جنوبا : نهج ابن منظور

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: حى المستقبل

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
شارع بن المنظور	200	خرسانة اسفلتية	متوسطة	2000	متوسطة	9	جيدة
الاحسان	287	chape	جيدة	525	سيئة		جيدة
الجداول	477	chape	متوسطة	-	-		جيدة
قدور الصراري	104	خرسانة اسفلتية	متوسطة	370	سيئة	4	جيدة
الحبيب العمري	192	خرسانة اسفلتية	جيدة	400	سيئة	4	جيدة
البلسم	270	chape	جيدة	1200	سيئة	10	جيدة
جبل بوقرنين	117	chape	جيدة	330	سيئة	6	جيدة
جبل الاطلس	118	chape	جيدة	910	سيئة	22	جيدة
جبل الأوراس	93	-	سيئة	200	سيئة		جيدة
جبل الوسط	156	chape	جيدة	300	سيئة	6	جيدة
ليمون	41	-	سيئة	-	-	4	جيدة
الربيع	258	-	سيئة	540	-		جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : حي المستقبل

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
العطر	105	-	سيئة	320	-		جيدة
الفراشة	236	chape	جيدة	470	سيئة	7	جيدة
الحريز	168	chape	جيدة	500	سيئة		جيدة
محمد الجاموسي	376	خرسانة اسفلتية	جيدة	1500	سيئة		جيدة
زنقة سنبل	98.4	-	سيئة	-	-	4	جيدة
جبل الشعاني	477	-	سيئة	-	-		جيدة
سيدي عمر بوخطوة	103	-	سيئة	250	سيئة	3	جيدة
زنقة أبو القاسم الشابي	84	-	سيئة	-	-	3	جيدة
الزمري	110	-	سيئة				جيدة
المجموع	3960,4		9815		82		

منطقة أريانة الجديدة 1

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمال غرب : شارع الحبيب بورقيبة
- شرقا : شارع فرحات حشاد
- جنوبا : الطريق السريعة X

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: منطقة أريانة الجديدة 1

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
أرتنسيا	189	خرسانة اسفلتية	سيئة	800	متوسطة	0	جيدة
الياسمين	239	خرسانة اسفلتية	سيئة	1500	متوسطة	6	جيدة
ميموزا	269	خرسانة اسفلتية	جيدة	–	–	7	جيدة
أبو بكر الزهروني	109	خرسانة اسفلتية	جيدة	300	متوسطة	3	جيدة
ابن النفيس	424	–	سيئة	648	سيئة	8	جيدة
الورد	210	خرسانة اسفلتية	سيئة	420	متوسطة	6	جيدة
بلحسن جراد	0	خرسانة اسفلتية	جيدة	750	متوسطة	12	جيدة
المعهد	205	خرسانة اسفلتية	متوسطة	614	متوسطة	2	جيدة
الطاهر بن عز الدين	262	خرسانة اسفلتية	سيئة	–	–	4	جيدة
خالد عقري	183	خرسانة اسفلتية	سيئة	360	متوسطة	4	جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية: منطقة أريانة الجديدة 1

النهر		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهر	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
النسيم	118	خرسانة اسفلتية	سيئة	230	متوسطة	–	جيدة
الزيفون	197	خرسانة اسفلتية	سيئة	400	متوسطة	4	جيدة
الشيخ	106	خرسانة اسفلتية	سيئة	220	متوسطة	3	جيدة
البلدية	311	خرسانة اسفلتية	جيدة	600	متوسطة	7	جيدة
الزيتون	94	خرسانة اسفلتية	سيئة	200	متوسطة	2	جيدة
بن الجزار	105	خرسانة اسفلتية	سيئة	400	متوسطة	7	جيدة
السويس	122	–	سيئة	1177	سيئة	–	جيدة
زنقة	205	–	سيئة	614	سيئة	–	جيدة
المجموع	3348		9233		75		

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للطرق بدائرة أريانة المدينة

الأرصفة م ²		الطرق م ²			الطول الجملي للأنهج والشوارع (كلم)	المناطق
		معبد				
المساحة المرصفة	المساحة الجملية	سيئة	بالطبقة المضاعفة	بالطبقة الإسفلتية		
9840	6950	4060	-	36230	5.18	سوق الجمعة
4331	2414	15750	-	23545	5.26	حي المستقبل
8722	4620	9815	-	31980	6.85	حي النزهة
80595	75200	23650	-	64700	13.71	حي التعمير
8774	5436	10476	1760	67784	12.52	أريانة المدينة
25980	6212	18642	-	44478	15.78	برج البكوش
18422	12546	7804	-	41000	8.28	الحي الإداري
8294	4590	16000	-	18000	4.25	أريانة الجديدة

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للتنوير العمومي بدائرة أريانة المدينة

التنوير العمومي			المناطق
نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	
%100	82	389	سوق الجمعة
%100	72	298	حي المستقبل
%100	45	301	حي النزهة
%100	40	237	حي التعمير
%100	182	694	أريانة المدينة
%100	41	402	برج البكوش
%100	32	250	الحي الإداري
%100	50	389	أريانة الجديدة

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية لمياه الأمطار بدائرة أريانة المدينة

المناطق	وجود إشكاليات في تصريف المياه
سوق الجمعة	نعم
حي المستقبل	نعم
حي النزهة	نعم
حي التعمير	نعم
أريانة المدينة	لا
برج البكوش	لا
الحي الإداري	لا
أريانة الجديدة	لا
نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة 100%	

بطاقة تشخيص للساحات الخضراء

مستوى التشجير	مستوى التهيئة 3			مؤشر المساحة الخضراء/ساكن		عدد السكان	المساحة م ²	تاريخ الإحداث	الصنف 2		المساحة الخضراء	الخضراء المناطق
	ترصيف	تأثيث	إنارة	كامل البلدية	داخل المنطقة				فضاءات صغرى	فضاءات كبرى		
90 %	×		×				865		×		شارع الحبيب بورقيبة.	دائرة أريانة المدينة المنطقه 1
80 %	×		×				120		×		شارع فرحات حشاد.	
60 %	×		×				950		×		حديقة الحي الإداري.	
30 %	×		×				600		×		حديقة 9 أفريل.	
90 %	×		×				400		×		ساحة الياسمين.	
85 %	×		×				760		×		حديقة نهج بئر جمعة.	
100 %	×		×				40		×		مفترق شارع 2 مارس.	
100 %	×		×				6000			×	حديقة الشهداء.	
90 %	×		×				3500			×	المساحة الجانبية لطريق x (برج البكوش).	
90 %	×		×				500		×		مفترق وساحة علي بلهوان.	
25 %							1200		×		ساحة قبرص.	
80 %	×		×				60		×		ساحة سلا.	
70 %	×		×				400		×		مساحات محطة الحافلات.	
80 %	×		×				600		×		حديقة برج البكوش.	
							15995				15	مجموع المنطقة 1

بطاقة تحديد مشاريع للمناطق والفضاءات العمومية

الملاحظات	التشجير المقترح (2)	مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات المقترحة (3)				معطيات عامة		نوعية الفضاءات المقترحة (1)		المنطقة الخضراء أو الفضاء العمومي
		رصيف (م ²)	تأثيث		إنارة (عدد)	المساحة المقترحة	الموقع المقترح (2)	فضاءات صغرى	فضاءات كبرى	
			عدد	نوعية	(3) (4)					
أريانة المدينة										
		×	×			200		×		مدخل أريانة بجانب الأقليم.
		×	×			200		×		مدخل أريانة من جهة العطارين.

الدائرة البلدية اريانة العليا

دائرة أريانة العليا

محدد 5 مناطق

عدد السكان		المساحة (هـك)
إناث	ذكور	700
13011	12947	
25.958		

منطقة حي الملاحة

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: الطريق X20
- شرقا: نهجى عين تونين ومدينة العقيق
- غربا : نهج أبو ظبي
- جنوبا :شارع المصطفى حجيج

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة حي الملاحه

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهج محرز ابن خلف	145	Enrobé	أنجز (جديد)	507,50	أنجز (جديد)	4	جيدة
نهج عين تونين	325	Enrobé	أنجز (جديد)	2437,50	أنجز (جديد)	8	جيدة
زنقة عين تونين	40	Enrobé	في طور الإنجاز	72,000	في طور الإنجاز	0	جيدة
نهج إسماعيل الحطاب	270	Enrobé	جيدة	243,000	30 % سيئة	8	جيدة
نهج الورود	520	Enrobé	جيدة	1560,000	غير موجود	9	جيدة
نهج الفضيلة	100	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	2	جيدة
نهج الأمل	145	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	2	جيدة
نهج الأمان	100	Enrobé	مقبولة	0	غير موجود	0	جيدة
الجزء الثاني من نهج الأمان	165	Enrobé	جيدة	264,000	20 % سيئة	4	جيدة
نهج الطفولة	190	Enrobé	جيدة	-	جيدة	5	جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة حي الملاحه

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهج la ligne de l’ancienne haute tension	290	Enrobé	أنجز (جديد)	1160,000	أنجز (جديد)	0	جيدة
نهج التضامن	165	Enrobé	في طور الإنجاز	495,000	في طور الإنجاز	5	جيدة
نهج التقدم	240	Enrobé	جيدة	216,000	30 ٪ سيئة	5	جيدة
نهج العدالة	185	Enrobé	في طور الإنجاز	166,500	في طور الإنجاز	5	جيدة
نهج الصدق	300	Enrobé	في طور الإنجاز	360,000	في طور الإنجاز	4	جيدة
نهج الإقلاع	175	Enrobé	في طور الإنجاز	210,000	في طور الإنجاز	4	جيدة
الجزء الثاني من نهج الإقلاع	125	Enrobé	في طور الإنجاز	250,000	في طور الإنجاز	3	جيدة
نهج العمل	70	Enrobé	سيئة	490,000	غير موجود	1	جيدة
نهج أسامة ابن زيد	70	Enrobé	جيدة	84,000	30 ٪ غير موجود	1	جيدة
نهج ساحة المدرسة	165	Enrobé	جيدة	0	جيدة	5	جيدة
نهج الحقيقة	85	Enrobé	سيئة	178,50	٪ غير موجود 70	2	جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة حي الملاحه

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهج جعفر ابن أبي طالب	55	Enrobé	أنجز (جديد)	220,000	في طور الإنجاز	2	جيدة
نهج الهداية	235	Enrobé	جيدة	0	جيدة	7	جيدة
فج علي الزواوي	255	Enrobé	جيدة	0	جيدة	6	جيدة
فج جبل عرفات	130	Enrobé	أنجز (جديد)	390,000	في طور الإنجاز	4	جيدة
فج الإصلاح	70	Enrobé	سيئة	84,00	% سيئة 60	2	جيدة
فج الصر	230	Enrobé	جيدة	-	جيدة	5	جيدة
فج التسامح	90	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	2	جيدة
فج المتابرة	130	Enrobé	جيدة	0	غير موجود	2	جيدة
فج القدس	400	Enrobé	جيدة	480,000	30 % سيئة	11	جيدة
فج البدر	145	Enrobé	جيدة	-	جيدة	4	جيدة
فج أرجة	85	Béton	أنجز (جديد)	0	أنجز (جديد)	2	جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة حي الملاحه

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نُهج مكة	125	Béton	أنجز (جديد)	0	-	2	جيدة
نُهج الأحد	110	Béton	أنجز (جديد)	0	أنجز (جديد)	3	جيدة
نُهج جدة	110	Béton	أنجز (جديد)	0	-	2	جيدة
نُهج دير ياسين	110	Béton	أنجز (جديد)	-	-	2	جيدة
نُهج المساوات	380	Enrobé	30 ٪ سيئة	-	جيدة	8	جيدة
نُهج الإيمان	400	Enrobé	جيدة	-	جيدة	8	جيدة
نُهج محمود المطاطري	245	50% Enrobé 50% terre battue	في طور الإنجاز	1225,000	في طور الإنجاز	4	جيدة
نُهج الحبيب العريفي	120	Enrobé	في طور الإنجاز	0	في طور الإنجاز	4	جيدة
نُهج علي الخلصي	100	Enrobé	في طور الإنجاز	400	في طور الإنجاز	3	جيدة
نُهج دكتور زهير الصافي	150	Enrobé	في طور الإنجاز	0	في طور الإنجاز	4	جيدة
نُهج النظام	230	Enrobé	جيدة	0	غير موجود	5	جيدة
نُهج أبو ظبي	50	Béton	في طور الإنجاز	650,000	في طور الإنجاز	0	جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة حي الملاحه


النهر		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهر	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهر أحمد العايش	75	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	1	جيدة
نهر صفران لخال	140	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	5	جيدة
نهر المنجي بالي	70	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	2	جيدة
نهر فطومة بورقيبة	65	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	2	جيدة
نهر محمد الحداد	115	Enrobé	سيئة	345,000	غير موجود	0	جيدة
نهر عمر ابن عبد العزيز + إمام الشافعي + إمام المالكي	390	Enrobé	سيئة	0	غير موجود	8	جيدة
نهر النهوض	170	Enrobé	30 ٪ سيئة	510,000	جيدة	7	جيدة
نهر النيل	280	Enrobé	في طور الإنجاز	-	جيدة	8	جيدة
نهر جزيرة جالطة	240	Enrobé	جيدة	-	جيدة	8	جيدة
نهر الملاحه	340	Enrobé	Inondable	408,000	30 ٪ سيئة	10	جيدة
نهر البحر الأبيض المتوسط	180	Enrobé	Inondable	216,000	جيدة	6	جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة حي الملاحة

النهر		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهر	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
نهر البحر الأحمر	240	Enrobé	Inondable	288,000	جيدة	8	جيدة
زنقة البحر الأحمر	150	Enrobé	جيدة	-	جيدة	2	جيدة
نهر الإفادة	315	Enrobé	جيدة	-	غير موجود	7	جيدة
نهر الجزائر	200	Enrobé	جيدة	-	جيدة	6	جيدة
نهر الأصواء	350	Enrobé	30 ٪ سيئة	210,000	30 ٪ سيئة	13	جيدة
نهر ابن عبدون	310	Enrobé	جيدة	-	جيدة	7	جيدة
نهر الفخر	145	Enrobé	سيئة	-	جيدة	3	جيدة
نهر مدينة العقيق	470	Enrobé	أنجز جديد	-	جيدة	4	جيدة
المجموع	12070			14120		276	

منطقة حي البلدية و برج التركي

المثال الموقعي



الحدود الترابية


- شمالا: منتزه النحلي
- شرقا : شارع ابن خلدون
- غربا : منتزه النحلي
- جنوبا : الطريق الوطنية X20

بطاقة تشخيص فني للبنية الاساسية :منطقة برج التركي

حالة التنوير العمومي		حالة الرصيف		حالة الطريق		النهج	
الحالة	عدد النقاط	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	النوعية	الطول (متر خطي)	اسم النهج
fonctionnel	2	غير موجود	-	سيئة	Terre battue	65	V1
fonctionnel	0	غير موجود	-	سيئة	Terre battue	25	V2
fonctionnel	2	غير موجود	-	سيئة	Terre battue	60	V3
fonctionnel	3	غير موجود	-	سيئة	Terre battue	95	V4
fonctionnel	4	غير موجود	-	سيئة	Terre battue	100	V5
fonctionnel	0	غير موجود	330,000	سيئة	Terre battue	165	V6
fonctionnel	2	غير موجود	255,000	سيئة	Terre battue	85	V7
fonctionnel	8	غير موجود	840,000	سيئة	Terre battue	280	V8
fonctionnel	4	غير موجود	-	سيئة	Terre battue	400	V8 bis
	25		1425			1275	المجموع

منطقة أريانة الجديدة 2

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: شارع مصطفى حجي
- غربا : نهج عبد الرحمان الخبثاني
- جنوب شرق : شارع الحبيب بورقيبة

بطاقة تشخيص فني للبنية الأساسية : منطقة أريانة الجديدة 2

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
زنقة مرياح	89	خرسانة اسفلتية	متوسطة	180	متوسطة	2	سيئة
الأفغاني	140	-	سيئة	330	متوسطة	7	سيئة
جميل صدقي	282	خرسانة اسفلتية	جيدة	750	متوسطة	14	سيئة
الكامرون	173	خرسانة اسفلتية	جيدة	740	متوسطة	5	سيئة
داكار	209	خرسانة اسفلتية	جيدة	400	متوسطة	6	متوسطة
المغرب	175	خرسانة اسفلتية	جيدة	350	متوسطة	5	متوسطة
1 ماي	0	خرسانة اسفلتية	جيدة	200	متوسطة	3	متوسطة
احمد خير الدين	0	خرسانة اسفلتية	جيدة	1500	متوسطة	24	سيئة
أرتنسيا	279	خرسانة اسفلتية	سيئة	500	متوسطة	6	سيئة
الياسمين	293	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	7	سيئة
الياس	117	خرسانة اسفلتية	سيئة	220		0	سيئة
البنفسج	213	خرسانة اسفلتية	سيئة	648	متوسطة	4	متوسطة

بطاقة تشخيص فني للبنية الأساسية : منطقة أريانة الجديدة 2


النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
البرتقال	178	خرسانة اسفلتية	سيئة	1177	متوسطة	4	متوسطة
الزهور	217	خرسانة اسفلتية	سيئة	1506	متوسطة	4	متوسطة
قائد جوهر	203	خرسانة اسفلتية	سيئة	300	متوسطة	8	متوسطة
بن شباط	105	خرسانة اسفلتية	سيئة	590	متوسطة	3	متوسطة
صلاح الدين بوشوشة	311	خرسانة اسفلتية	سيئة	1240	متوسطة	4	سيئة
حنبل	0	خرسانة اسفلتية	متوسطة	75	متوسطة	2	سيئة
صلاح الدين الأيوبي	265	خرسانة اسفلتية	سيئة	210	متوسطة	9	متوسطة
حمودة بن عثمان	106	خرسانة اسفلتية	سيئة	-	-	5	سيئة
عمر المختار	91	خرسانة اسفلتية	سيئة	432	متوسطة	6	سيئة

بطاقة تشخيص فني للبنية الأساسية : منطقة أريانة الجديدة 2

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
صلاح الدين الحفصي	465	خرسانة اسفلتية	سيئة	450	متوسطة	4	سيئة
الجنة	380	خرسانة اسفلتية	سيئة	235	متوسطة	14	سيئة
حدائق البنفسج	298	–	سيئة	750	متوسطة	4	سيئة
بن رشيق	175	خرسانة اسفلتية	سيئة	–	–	2	سيئة
طريق 1	193.5	خرسانة اسفلتية	سيئة	–	–	–	–
المجموع	4957,5		12783		132		

منطقة رياض الأندلس

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: منتزه النحلي
- شرقا : الطريق الوطنية 8
- غربا : منتزه النحلي
- جنوبا : منتزه النحلي

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة رياض الاندلس

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
مدريد	164	خرسانة اسفلتية	ردئية	328	متوسطة	8	سيئة
لقنت	450	خرسانة اسفلتية	ردئية	900	متوسطة	8	سيئة
دانية	250	خرسانة اسفلتية	ردئية	500	متوسطة	10	سيئة
برشلونة	215	خرسانة اسفلتية	ردئية	430	متوسطة	11	سيئة
مرسية	250	خرسانة اسفلتية	ردئية	500	متوسطة	8	سيئة
شاطبة	150	خرسانة اسفلتية	متوسطة	300	متوسطة	12	سيئة
مالقة	125	خرسانة اسفلتية	ردئية	250	متوسطة	15	سيئة
بينافور	290	خرسانة اسفلتية	ردئية	480	متوسطة	25	سيئة
الصحابة	100	خرسانة اسفلتية	ردئية	200	متوسطة	5	سيئة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية : منطقة رياض الاندلس

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
التوت	130	خرسانة اسفلتية	ردئية	260	متوسطة	22	سيئة
اليرموك	222	خرسانة اسفلتية	ردئية	440	متوسطة	21	سيئة
حسين بن منصور البيضاوي	125	خرسانة اسفلتية	متوسطة	250	متوسطة		جيدة
ابو زيد الهاللي	100	خرسانة اسفلتية	متوسطة	200	متوسطة		جيدة
ابو جعفر المنصور	317	خرسانة اسفلتية	متوسطة	620	متوسطة		جيدة
الجملة						145	

منطقة الحي الشعبي العلوي

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: الطريق الوطنية X20
- شرقا: شارع محمد صالح بلحاج
- غربا: نهجي عين طونين و مدينة العقيق
- جنوبا: شارع المصطفى حبيج

□ بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للطرق بدائرة أريانة العليا
□

الأرصفة م ²		الطرق م ²			الطول الجملي للأنهج والشوارع (كلم)	المناطق
		معبد				
		المساحة المرصفة	المساحة الجملية	سيئة و تتطلب صيانة		
19882	3970	39954	-	87126	10.59 كلم	أريانة الجديدة 2
36007	23775	58036	-	116204	14.52 كلم	حي الملاحه
2030	1245	3480	1520	10440	2.9 كلم	الحي الشعبي العلوي
13458	11345	22425	22165	29000	9.19 كلم	حي البلدية و برج التركي
17554	28824	38925	-	88035	13.51 كلم	رياض الأندلس

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للتنوير العمومي بدائرة أريانة العليا

التنوير العمومي			المناطق
نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	
%100	40	270	أريانة الجديدة 2
%100	80	410	حي الملاحه
%100	55	238	الحي الشعبي العلوي
%100	122	545	حي البلدية و برج التركي
%100	250	980	رياض الأندلس

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية لمياه الأمطار بدائرة أريانة العليا

المناطق	وجود إشكاليات في تصريف المياه
أريانة الجديدة 2	نعم
حي الملاحه	نعم
الحي الشعبي العلوي	لا
حي البلدية و برج التركي	نعم
رياض الأندلس	نعم
%نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة 100	

بطاقة تشخيص للمساحات الخضراء

مستوى التشجير	مستوى التهيئة 3			مؤشر المساحة الخضراء/ساكن		عدد السكان	المساحة م ²	تاريخ الإحداث	الصنف 2		المساحة الخضراء	المناطق الخضراء
	ترصيف	تأثير	إنارة	كامل البلدية	داخل المنطقة				فضاءات كبرى	فضاءات صغرى		
% 30			×				500		×		المساحات الموجودة بشارع مصطفى الحجيح (أريانة العليا).	دائرة أريانة العليا المنطقة 2
% 05			×				100		×		حديقة شارع الكاهنة.	
% 20	×						900		×		حديقة واد قرب.	
% 90	×	×	×				7000			×	حديقة جودة الحياة.	
% 90	×	×	×				5000			×	منتزه بئر بلحسن.	
% 20	×		×				120		×		ساحة القدس.	
% 80	×		×				1200		×		حديقة أريانة العليا.	
% 100	×		×				350		×		مفترقات شارع الوليد ابن رشد.	
% 100	×	×	×				200		×		م/ط الحي الشعبي.	
% 80	×		×				500		×		م/ط برج التركي والمساحة الجانبية.	
% 20	×		×				350		×		ساحة النخيل.	
% 80							1500			×	المنطقة الخضراء بنهج محرز ابن خلف حي الملاحه.	
% 10							100		×		م/ط حي الصحة برياض الأندلس.	
							17820				13	المجموعة 2 المنطقة

بطاقة تحديد مشاريع للمناطق والفضاءات العمومية

الملاحظات	التشجير المقترح (2)	مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات المقترحة (3)				معطيات عامة		نوعية الفضاءات المقترحة (1)		المنطقة الخضراء أو الفضاء العمومي
		رصيف (م ²)	تأثير		إنارة (عدد (	المساحة المقترحة	الموقع المقترح (2)	فضاءات صغرى	فضاءات كبيرة	
			عدد	نوعية						
أريانة العليا										
		×	×			2000			×	تقسيم صالحة
		×	×			1800			×	تقسيم الغزالة 2.
		×	×		×	7500			×	طريق برج التركي.
		×	×			600		×		مدخل النحلي على الطريق عدد 8.

الدائرة البلدية المنازه


دائرة أريانة المنازة

عدد 5 مناطق

عدد السكان		المساحة (هـك)
إناث	ذكور	370
14915	13795	
28.710		

منطقة المنزه 5

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: شارع معاوية بن أبي سفيان
- شرقا : نهج أحمد الخبثاني
- غربا : شارع عثمان أبين عفان
- جنوبا : شارع إفريقيا

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة المنزه الخامس


النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
مدنين	65	خرسانة اسفلتية	رديفة	130	متوسطة	6	سيئة
جرجيس	215	خرسانة اسفلتية	رديفة	430	متوسطة	5	سيئة
سيدي بوزيد	100	خرسانة اسفلتية	رديفة	200	متوسطة	5	سيئة
المالوف	160	خرسانة اسفلتية	رديفة	320	متوسطة	7	سيئة
الجم	365	خرسانة اسفلتية	رديفة	430	متوسطة	5	سيئة
الخرس	100	خرسانة اسفلتية	رديفة	200	متوسطة	7	سيئة
المطوية	165	خرسانة اسفلتية	رديفة	330	متوسطة	6	سيئة
العباسيين	136	خرسانة اسفلتية	رديفة	275	متوسطة	13	سيئة
الصنهاجيين	105	خرسانة اسفلتية	رديفة	210	متوسطة	14	سيئة
الرومانيين	175	خرسانة اسفلتية	رديفة	350	متوسطة	12	سيئة
المرايطين	161	خرسانة اسفلتية	رديفة	322	متوسطة	12	سيئة
الامويين	190	خرسانة اسفلتية	رديفة	380	متوسطة	13	سيئة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الأساسية : منطقة المنزه الخامس

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول (متر خطي)	النوعية	الحالة	الكمية (متر مربع)	الحالة	عدد النقاط	الحالة
المراديين	100	خرسانة اسفلتية	رديفة	200	متوسطة	12	سيئة
بني هلال	800	خرسانة اسفلتية	رديفة	1600	متوسطة	10	سيئة
محمد صالح بن مراد	479	خرسانة اسفلتية	رديفة	960	متوسطة	12	سيئة
فاطمة الناشئ	342	خرسانة اسفلتية	رديفة	690	متوسطة	8	سيئة
موسى بن نصير	275	خرسانة اسفلتية	رديفة	550	متوسطة	6	سيئة
علي بن بلقاسم	237	خرسانة اسفلتية	رديفة	480	متوسطة	5	سيئة
ابن زيدون	124	خرسانة اسفلتية	رديفة	250	متوسطة	4	سيئة
ابن سريج	150	خرسانة اسفلتية	رديفة	300	متوسطة	4	سيئة
الشابة	150		جيدة		متوسطة	5	سيئة
سالم بن حميدة	260		جيدة		متوسطة	7	سيئة
الملازم البحراوي	260	بصدد الصيانة					
شارع افريقيا	1000		جيدة		متوسطة	22	سيئة

منطقة المنزه 6

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: شارع معاوية بن أبي سفيان
- شرقا: شارع عثمان بن عفان
- غربا: نهجي أبو لبابة الأنصاري
- جنوبا: شارع الفاتح من سبتمبر

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 6

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التتوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
علي ابن أبي طالب	470	خرسانة إسفلتية	متوسطة	141	متوسطة	13	متوسطة
بلال بن رباح	850	خرسانة إسفلتية	جيدة	637	متوسطة	24	متوسطة
أبو لبابة الأنصاري	1130	خرسانة إسفلتية	جيدة	1690	متوسطة	-	جيدة
عمار بن ياسر	860	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	24	متوسطة
ابن الهيثم	280	خرسانة إسفلتية	متوسطة	588	متوسطة	8	متوسطة
الزبير بن العوام	265	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	7	متوسطة
سعد الخذري	115	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	3	متوسطة
د.محمد عمار	240	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	7	متوسطة
حليمة السعدية	125	خرسانة إسفلتية	جيدة	187	متوسطة	4	متوسطة
أبو زمعة البلوي	115	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	3	متوسطة
أبو بكر الصديق	260	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	7	متوسطة
المنطقة1	70	خرسانة إسفلتية	متوسطة			2	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 6

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التتوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
المنطقة 2	80	خرسانة إسفلتية	متوسطة			2	متوسطة
المنطقة 3	81	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	2	متوسطة
خديجة بنت خويلد	110	خرسانة إسفلتية	متوسطة	82	متوسطة	3	متوسطة
أبو بكر الخوارزمي	415	خرسانة إسفلتية	جيدة	580	سيئة	–	جيدة
الشيخ الغزواني	260	خرسانة إسفلتية	متوسطة	242	متوسطة	7	متوسطة
محمد القلعي	125	خرسانة إسفلتية	متوسطة			–	جيدة
القضاة	435	خرسانة إسفلتية	متوسطة			12	متوسطة
محمود العنابي	220	خرسانة إسفلتية	متوسطة			6	متوسطة
امرؤ القيس	115	خرسانة إسفلتية	جيدة	120	متوسطة	3	متوسطة
طاهر الممي	80	خرسانة إسفلتية	جيدة	45	متوسطة	3	متوسطة
الدكتور نعمان	95	خرسانة إسفلتية	جيدة			3	متوسطة
صفية بنت عبد المطلب	175	خرسانة إسفلتية	متوسطة			5	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 6

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
آمنة بنت وهب	350	خرسانة إسفلتية	متوسطة	204	متوسطة	10	متوسطة
محمد بن مراد	415	خرسانة إسفلتية	متوسطة	1245	متوسطة	12	متوسطة
ابن سينا	225	خرسانة إسفلتية	متوسطة			6	متوسطة
محمد عمار الورتاني	125	خرسانة إسفلتية	جيدة			4	متوسطة
أبو مصاف	240	خرسانة إسفلتية	جيدة			7	متوسطة
مركز العلاج الطبيعي	245	خرسانة إسفلتية	متوسطة			7	متوسطة
المعهد	275	خرسانة إسفلتية	متوسطة			8	متوسطة
عليسة	100	خرسانة إسفلتية	متوسطة			3	متوسطة
مهدية الأغلبية	70	خرسانة إسفلتية	متوسطة			5	متوسطة
مآوري 50 مغازة	230	خرسانة إسفلتية	متوسطة			6	متوسطة
مدخل المسلك الصحي	120	خرسانة إسفلتية	متوسطة			4	متوسطة
الجملة	9366		5761		220		

المثال الواقعي



- شمالا: الطريق السريعة X20
- شرقا : شارع عثمان ابن عفان
- غربا : شارع الفاتح من سبتمبر
- جنوبا : شارع معاوية ابن أبي سفيان

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 7

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
معاوية ابن أبي سفيان	1440	خرسانة إسفلتية	متوسطة	825	متوسطة	-	جيدة
المأمون	165	خرسانة إسفلتية	متوسطة			5	متوسطة
أبو حنيفة	165	خرسانة إسفلتية	متوسطة			5	متوسطة
عزيزة عثمانة	635	خرسانة إسفلتية	متوسطة	2000	جيدة	18	متوسطة
ابن قتيبة	455	خرسانة إسفلتية	جيدة			13	متوسطة
أميلكار	155	خرسانة إسفلتية	متوسطة		جيدة	4	متوسطة
محمد الحليوي	420	خرسانة إسفلتية	متوسطة		جيدة	12	متوسطة
المنستير	545	خرسانة إسفلتية	جيدة	1635	جيدة	15	متوسطة
عبد الكريم الخطابي	270	خرسانة إسفلتية	جيدة	75	جيدة	7	متوسطة
عبيد الله المهدي	445	خرسانة إسفلتية	جيدة			12	متوسطة
كمال أتاتورك	195	خرسانة إسفلتية	جيدة		جيدة	5	متوسطة
محمد بن تايب	285	خرسانة إسفلتية	متوسطة			8	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 7

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
مختار اللغماني	160	خرسانة إسفلتية	جيدة	متوسطة	متوسطة	4	متوسطة
حنون	150	خرسانة إسفلتية	جيدة			4	متوسطة
إمام ابن حنبل	225	خرسانة إسفلتية	متوسطة			6	متوسطة
الأمير عبد القادر الجزائري	250	خرسانة إسفلتية	جيدة	90	سيئة	7	متوسطة
المتني	230	خرسانة إسفلتية	متوسطة		متوسطة	6	متوسطة
ابن حزم الأندلسي	370	خرسانة إسفلتية	سيئة-متوسطة			10	متوسطة
عبد الرحمان الغافقي	130	خرسانة إسفلتية	متوسطة			4	متوسطة
جوهر الصقلي	190	خرسانة إسفلتية	متوسطة			-	جيدة
الهادي العمري	170	خرسانة إسفلتية	متوسطة		متوسطة	5	متوسطة
زكرياء الحفصي	150	خرسانة إسفلتية	جيدة		متوسطة	4	متوسطة
عبد الرزاق الشرايبي	305	خرسانة إسفلتية	سيئة-متوسطة	150	متوسطة	-	جيدة

بطاقة تشخيص فني للبنية الاساسية :منطقة المنزه 7

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
المنصف باي	130	خرسانة إسفلتية	متوسطة			4	متوسطة
عقبة ابن نافع	230	خرسانة إسفلتية	متوسطة		متوسطة	6	متوسطة
رابعة العدوية	480	خرسانة إسفلتية	متوسطة			13	متوسطة
حسان ابن ثابت	190	خرسانة إسفلتية	سيئة-متوسطة			-	جيدة
يوسف صاحب الطابع	155	خرسانة إسفلتية	جيدة			-	جيدة
عبد العزيز العروي	120	خرسانة إسفلتية	جيدة			-	جيدة
الجامعة العربية	325	خرسانة إسفلتية	متوسطة			9	متوسطة
الطريق الفرعية	275	خرسانة إسفلتية	متوسطة	550	سيئة-متوسطة	7	متوسطة
زنقة الإمام ابن حنبل	85	خرسانة إسفلتية	سيئة			3	متوسطة
الإمام القيرواني	105	خرسانة إسفلتية	متوسطة			3	متوسطة
زنقة شركة volet	85	خرسانة إسفلتية	متوسطة			3	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 7

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
حسان ابن النعمان	280	خرسانة إسفلتية	جيدة	متوسطة	متوسطة	8	متوسطة
امرؤ القيس	75	خرسانة إسفلتية	جيدة	متوسطة	متوسطة	3	متوسطة
الفرعية الموازية X20	520	خرسانة إسفلتية	متوسطة			14	متوسطة
عبد الرحمان الداخل	150	خرسانة إسفلتية	سيئة-متوسطة			4	متوسطة
الجملة	10710		3325		231		

منطقة المنزه 8

المثال الواقعي



الحدود الترايية

- شمالاً: الطريق X20
- شرقاً : نهج زمبيا و نهج أبوظبي
- غرباً : شارع عثمان ابن عفان
- جنوباً : شارع معاوية ابن أبي سفيان

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 8


النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التتوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
شارع النجوم	480	خرسانة اسفلتية	متوسطة	950	متوسطة	12	متوسطة
غزة	134	خرسانة اسفلتية	رديئة	280	متوسطة	8	متوسطة
الخليل	157	خرسانة اسفلتية	متوسطة	320	متوسطة	10	متوسطة
الحجاز	300	خرسانة اسفلتية	رديئة	600	متوسطة	8	متوسطة
ابن بسام	130	خرسانة اسفلتية	رديئة	260	متوسطة	8	متوسطة
سبهاء	180	خرسانة اسفلتية	رديئة	360	متوسطة	6	متوسطة
انقرة	188	خرسانة اسفلتية	رديئة	400	متوسطة	6	متوسطة
اريجة	283	خرسانة اسفلتية	رديئة	560	متوسطة	7	متوسطة
وهران	244	خرسانة اسفلتية	رديئة	480	متوسطة	10	متوسطة
صور	110	خرسانة اسفلتية	رديئة	220	متوسطة	8	متوسطة
علي بن غدام	100	خرسانة اسفلتية	رديئة	200	متوسطة	5	متوسطة
محمد الطاهر بن عاشور	300	خرسانة اسفلتية	رديئة	600	متوسطة	9	متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :منطقة المنزه 8

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التتوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
الرمان		خرسانة اسفلتية	جيدة		متوسطة	5	متوسطة
سالم بوحاجب		خرسانة اسفلتية	جيدة		متوسطة	6	متوسطة
الجملة						108	

منطقة حي الوفاق UV4

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: شارع إفريقيا
- شرقا :
- غربا : شارع عثمان ابن عفان
- جنوبا : الطريق X

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية :حي الوفاق UV4

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التتوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
احمد التليلي	150	خرسانة اسفلتية	متوسطة	–	–	33	سيئة
الأغالبة	300	–	سيئة	2200	متوسطة		جيدة
النسائي	70	–	سيئة	100	متوسطة		جيدة
بن عوف	100	–	سيئة	200	متوسطة		جيدة
رنقة1	63	bicouche	متوسطة	–	–		جيدة
رنقة2	51	bicouche	متوسطة	–	–		جيدة
رنقة3	100	bicouche	متوسطة	–	–		جيدة
رنقة5	25	bicouche	متوسطة	–	–		جيدة
رنقة7	76	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
رنقة8	80	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
رنقة9	105	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
رنقة10	37	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة

بطاقة تشخيص فني للبنية الاساسية :حي الوفاق UV4

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
زينب بن ابي طالب	60	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
زنقة12	61	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
زنقة13	41	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
زنقة14	55	bicouche	متوسطة	–	–	–	جيدة
المجموع	1374		2500		33		

بطاقة إحصاء تقديرية للطرق وصفية بدائرة المنزه

الأرصفة م ²		الطرق م ²		الطول الجملي للأنهج والشوارع (كلم)	المناطق
		معبد			
		سيئة	بالطبقة الإسفلتية		
المساحة المرصفة	المساحة الجملية				
44975	20540	6320	118060	20.17 كلم	المنزه 5
16870	7440	12520	47150	8.59كلم	المنزه 6
32800	22950	11520	75720	12.48 كلم	المنزه 7
26700	13450	7616	77100	13.65 كلم	المنزه 8
3850	2090	952	12720	3.18 كلم	حي الوفاق UV4

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية التنوير العمومي بدائرة المنازه

التنوير العمومي			المناطق
نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة	
%100	230	1400	المنزه 5
%100	82	750	المنزه 6
%100	65	620	المنزه 7
%100	82	930	المنزه 8
%100	45	220	حي الوفاق UV4

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية لمياه الأمطار بدائرة المنزه

المناطق	وجود إشكاليات في تصريف المياه
المنزه 5	نعم
المنزه 6	لا
المنزه 7	لا
المنزه 8	نعم
حي الوفاق UV4	نعم
نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة 100%	

بطاقة تشخيص للساحات الخضراء

المناطق الخضراء	المساحة الخضراء	الصنف 2		تاريخ الإحداث	المساحة م ²	عدد السكان	مؤشر المساحة الخضراء/ساكن		مستوى التهيئة 3			مستوى التشجير
		فضاءات كبى	فضاءات صغرى				داخل المنطقة	كامل البلدية	إنارة	تأثير	ترصيف	
المنطقة 3 دائرة المنزه	مساحات شارع البيئة.	×			16000				×		×	% 70
	م/ط شارع البيئة والفتح من سبتمبر.	×			1700				×		×	% 100
	مساحات x2.	×			2000				×		×	% 50
	مساحات شارع معاوية ابن أبي سفيان.	×			7000					×	×	% 80
	مساحة نهج عمار ابن ياسر.		×		175				×		×	% 20
	ساحة الشهيد.	×			2000				×	×	×	% 80
	ساحة البرازيل.		×		600				×		×	% 70
	مساحات مثلثات حمزة ابن عبد المطلب.		×		200				×		×	% 10
	م/ط شارع إفريقيا وأحمد التليلي.		×		170				×		×	
	حديقة Rotary .		×		1000				×	×	×	% 70
	م/ط شارع طارق ابن زياد وشارع الحرية.		×		400				×		×	% 40
	حديقة المنزه الثامن (قرب الجامع).	×			1800				×		×	% 30
	حديقة المنزه الثامن على نهج صور.	×			3570						×	% 20
	حديقة سوق المنزه الثامن.		×		800				×	×	×	% 90
مجموع المنطقة 3	14				37415							

بطاقة تحديد مشاريع للمناطق والفضاءات العمومية

الملاحظات	التشجير المقترح (2)	مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات المقترحة (3)				معطيات عامة		نوعية الفضاءات المقترحة (1)		المنطقة الخضراء أو الفضاء العمومي
		رصيف (م2)	تأثير		إنارة (عدد (4) (3)	المساحة المقترحة	الموقع المقترح (2)	فضاءات صغرى	فضاءات كبرى	
			عدد	نوعية						
المنازه										
		x	x			200		x		مساحة شارع معاوية ابن أبي سفيان (أمام المعهد).
		x	x			400		x		مدخل المنزه 7 bis (تقسيم سلمى).
		x	x		x	3000 .			x	المنزه 7 bis بجانب الواد.

الدائرة البلدية رياض النصر

دائرة رياض النصر

محدد 2 مناطق

عدد السكان		المساحة (هـك)
إناث	ذكور	550
13175	12976	
26.151		

منطقة النصر 1

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: طريق برج التركي
- شرقا : منطقة أريانة العليا
- غربا : نهج مدينة الرضوة
- جنوبا : الطريق السريعة X20

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية رياض النصر 1

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
الحاجب عبد الوهاب	225	خرسانة اسفلتية	ردیئة	450	متوسطة	8	سيئة
البانيا	274	خرسانة اسفلتية	ردیئة	550	متوسطة	12	سيئة
عبد الله القيرواني	200	خرسانة اسفلتية	ردیئة	400	متوسطة	8	سيئة
دوشنب	200	خرسانة اسفلتية	ردیئة	400	متوسطة	13	سيئة
اشخباد	205	خرسانة اسفلتية	ردیئة	410	متوسطة	10	سيئة
عز الدين الحامي	218	خرسانة اسفلتية	متوسطة	420	متوسطة		متوسطة
مدينة الموصل	50	خرسانة اسفلتية	جيدة		متوسطة		متوسطة
محمد رشاد الباجي	250	خرسانة اسفلتية	جيدة		متوسطة		متوسطة
الشيخ محمود المهيري	300	خرسانة اسفلتية	جيدة		متوسطة	12	سيئة
أزقة تفتح على نهج سرايفو	100	خرسانة اسفلتية	جيدة		متوسطة	22	سيئة
الجملة						85	

منطقة النصر 2

المثال الموقعي



الحدود الترابية

- شمالا: نهج محرز شعيرات
- شرقا : شارع الهادي نويرة
- غربا : شارع العهد الجديد
- جنوبا : الطريق السريعة X20

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية رياض النصر 2

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
أريانة الورود	250	خرسانة إسفلتية	متوسطة		جيدة	24	سيئة
الباهي لدغم	1000	خرسانة إسفلتية	متوسطة	1000	متوسطة	32	متوسطة
رشيد العياشي	200	خرسانة إسفلتية	متوسطة		جيدة		جيدة
علي الحداد	300	خرسانة إسفلتية	متوسطة		متوسطة		متوسطة
عبد العزيز المستوري	960	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		متوسطة
العهد الجديد	250	خرسانة إسفلتية	متوسطة	5200	متوسطة	85	سيئة
كابول	580	خرسانة إسفلتية	سيئة	290	سيئة	23	سيئة
إسلام أباد	130	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة	18	سيئة
محرز شعيرات	950	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة	26	سيئة
العلوم	885	خرسانة إسفلتية	سيئة	300	سيئة		متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية رياض النصر 2

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
د.سليم عمار	840	خرسانة إسفلتية	متوسطة	500	متوسطة	11	سيئة
أكرانيا	400	خرسانة إسفلتية	سيئة	147	متوسطة	15	سيئة
الإحصاء	175	خرسانة إسفلتية	سيئة	200	متوسطة		متوسطة
محمد بلكحلة	1125	خرسانة إسفلتية	سيئة	1000	سيئة		متوسطة
باكو	175	خرسانة إسفلتية	سيئة	200	متوسطة		متوسطة
منوي بن حسين	640	خرسانة إسفلتية	متوسطة	200	متوسطة		متوسطة
د.علي فوراتي	190	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		متوسطة
الطالب 1	35	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		متوسطة
الطالب 2	15	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		متوسطة
الأكاديمية	265	خرسانة إسفلتية	سيئة	300	سيئة		متوسطة
التقدم	200	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		جيدة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية رياض النصر 2

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
الرفاهة	200	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		جيدة
طبيب سوريا	200	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		جيدة
الإنجاز	190	خرسانة إسفلتية	سيئة		متوسطة		جيدة
بيت الحكمة	230	خرسانة إسفلتية	سيئة	250	سيئة		متوسطة
العلم	190	خرسانة إسفلتية	سيئة	50	متوسطة		جيدة
الإمتياز	190	خرسانة إسفلتية	سيئة	50	متوسطة		جيدة
محمد علي الشيخ	490	خرسانة إسفلتية	متوسطة	400	متوسطة		متوسطة
خالد التلاتلي	300	خرسانة إسفلتية	جيدة	250	سيئة		متوسطة
العميد	150	خرسانة إسفلتية	متوسطة		متوسطة		متوسطة

بطاقة تشخيص فنى للبنية الاساسية رياض النصر 2

النهج		حالة الطريق		حالة الرصيف		حالة التنوير العمومي	
اسم النهج	الطول	النوعية	الحالة	الكمية	الحالة	عدد النقاط	الحالة
صالح الخميس	110	خرسانة إسفلتية	سيئة		سيئة		متوسطة
د. خالد القنوي	530	خرسانة إسفلتية	سيئة	600	متوسطة		متوسطة
التيجاني الحداد	110	خرسانة إسفلتية	متوسطة		متوسطة		متوسطة
الإنسكلوبيديا	120	خرسانة إسفلتية	جيدة	200	متوسطة		متوسطة
الجملة	12674			11237		234	

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية للطرق بدائرة رياض النصر

الأرصفة (م²)		الطرقات (م²)			الطول الجملي للأنهج والشوارع (كلم)	المناطق
		معبد				
		❑ سيئة	بالطبقة المضاعفة	بالطبقة الإسفلتية		
المساحة الجملية ❑	المساحة المرصفة ❑					
30641	27615	11850	-	100450	11.23 كلم	النصر 1
80579	71693	36320	-	201600	29.74 كلم	النصر 2

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية التنوير العمومي بدائرة رياض النصر

التنوير العمومي			الطول الجملي للأنهج والشوارع (كلم)	المناطق
نسبة التغطية	عدد النقاط التي تتطلب صيانة	العدد الجملي لنقاط الإضاءة		
100%	70	425	11.23 كلم	النصر 1
100%	220	1620	29.74 كلم	النصر 2

بطاقة إحصاء تقديرية وصفية لمياه الأمطار بدائرة رياض النصر

المناطق	الطول الجملي للأنهـج والشوارع (كلم)	وجود إشكاليات في تصريف المياه
النصر 1	11.23 كلم	لا
النصر 2	29.74 كلم	نعم
%نسبة الربط بشبكة تطهير المياه المستعملة 100		

مستوى التشجير	مستوى التهيئة 3			مؤشر المساحة الخضراء/ساكن		عدد السكان	المساحة م ²	تاريخ الإحداث	الصف 2		المساحة الخضراء	المناطق الخضراء
	ترصيف	تأثيث	إنارة	داخل المنطقة	كامل البلدية				فضاءات كبرى	فضاءات صغرى		
70 %	×		×				900		×		مساحات مدخل حي النصر من جهة المنزه 7 (حي النصر).	المنطقة 4 دائرة رياض النصر
40 %	×		×				2300			×	مفتريات العهد الجديد حي النصر II.	
80 %	×						4888			×	EV4 تقسيم النصر	
10 %	×						3228			×	EV5 تقسيم النصر	
% 10	×						412		×		EV6 تقسيم النصر	
% 10	×						244		×		EV22 تقسيم النصر	
% 10	×						872		×		EV23 تقسيم النصر	
% 20	×						2052			×	EV3 تقسيم النصر	
% 10	×						438		×		EV2 تقسيم النصر	
% 10	×						280		×		حديقة نهج الإنتاج حي النصر.	
% 30	×						975		×		EV9 تقسيم النصر	
% 60	×						4704			×	EV10 تقسيم النصر	
% 40	×						2424			×	EV11 تقسيم النصر	
% 20	×						2730			×	EV12 تقسيم النصر	
% 50	×						2968			×	EV13 تقسيم النصر	
% 20	×						1879			×	EV14 تقسيم النصر	
% 20	×						315		×		EV20 تقسيم النصر	
% 20	×						956		×		EV21 تقسيم النصر	
							32565				18	مجموع المنطقة 4 135

بطاقة تحديد مشاريع للمناطق والفضاءات العمومية

	التشجير المقترح (2)	مستوى التهيئة ونوعية التجهيزات المقترحة (3)				معطيات عامة		نوعية الفضاءات المقترحة (1)		المنطقة الخضراء أو الفضاء العمومي
		رصيف (م ²)	تأثير		إنارة (عدد)	المساحة المقترحة	الموقع المقترح (2)	فضاءات صغرى	فضاءات كبرى	
			عدد	نوعية	(3) (4)					
رياض النصر										
			x			313		x		تقسيم الأمل EV1.
			x			160		x		تقسيم الأمل EV2.
			x		x	1200		x		تقسيم الأمل square

المنشآت المائية بالمنطقة البلدية

العدد	نوع المنشأة
05	أودية
09	مجاري المياه
06	الفتحات
05	أحواض التجميع
02	فتحة
03	بحيرات جبلية
04	قنال مفتوحة
02	Trop plein
88652	طول شبكة تصريف مياه الأمطار (متر خطي)
1762	بالوعات تصريف مياه الأمطار

توزيع منح الجمعيات ذات الصبغة الرياضية بعنوان سنة 2019

بالدينار

اسم الجمعية	المنحة المسندة بعنوان سنة 2017	المنحة المسندة بعنوان سنة 2018	مقترح سنة 2019
الجمعية الرياضية لكرة القدم باريانة	110.000	130.000	135.000
الجمعية الرياضية لكرة اليد باريانة	50.000	55.000	60.000
جمعية النور الرياضي	21.000	30.000	30.000
الشبيبة الرياضية بالمنازة	20.000	35.000	30.000
النادي الجامعي باريانة	5.000	7.000	5.000
الجمعية الرياضية لأعوان بلدية اريانة	21.000	21.000	21.000
نادي تنس الطاولة باريانة	1.000	2.000	3.000
الجمعية الرياضية لإقليم الأمن	5.000	5.000	5.000
مستقبل اريانة	5.000	6.000	7.000
نادي الرياضي الارياني		2.000	3.000
الجمعية الرياضية للشوشو كونخ فو			1.000
المجموع	238.000	293.000	300.000

توزيع منح المنظمات والجمعيات ذات الصبغة الاجتماعية بعنوان سنة 2019

الاعتمادات المصادقة عليها بعنوان سنة 2019
200.000 د

بالدينار

اسم الجمعية	المنحة المسندة بعنوان سنة 2018	مقترح سنة 2019
الجمعية التونسية لكفاءات المتقاعدين	3.000	3.000
ودادية اعوان بلدية اريانة	106.060	190.980
المجموع	109.060	193.980

توزيع منح الجمعيات ذات الصبغة الثقافية بعنوان سنة 2019

الاعتمادات المصادقة عليها بعنوان سنة 2019
180.000 د

بالدينار

اسم الجمعية	المنحة المسندة بعنوان سنة 2017	المنحة المسندة بعنوان سنة 2018	مقترح سنة 2019
الجمعية الثقافية لبلدية اريانة	141.000	130.000	140.000
الجمعية التونسية للمحافظة على الالعاب والرياضة التراثية	1.000	2.000	4.000
جمعية فنون للتنشيط الثقافي والمسرحي	2.000	3.000	5.000
جمعية الياسمين للثقافة والبيئة	6.000	7.000	7.000
المجموع	150.000	142.000	156.000

توزيع منح الجمعيات و المنظمات الاخرى بعنوان سنة 2019

بالدينار

اسم الجمعية / المنظمة	مقترح سنة 2019
النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية	5.000
المصائف و الجولات	5.000
الكشافة التونسية	5.000

قائمة في إطارات و موظفي و عملة البلدية بعنوان سنة 2019

الإطارات التي ستحال على التقاعد	إحداث خطط جديدة	الخطط المشغولة	الخطط المرسمة	الإطارات
0	7	111	189	الإطار الإداري
0	1	38	94	الإطار الفني
1	5	26	58	الإطار الخاص
13	4	394	714	الاطار العمالي
14	17	569	1055	المجموع العام

نسبة التأطير = 11,69%

بطاقة جرد وتشخيص أولي للمستودع البلدي

معطيات عامة :

الموقع : شارع الطيب المهيري اريانة

مطابقته لمثال التهيئة العمرانية :

تاريخ الإحداث :

سنة آخر عملية تهيئة او توسعة : 2019

مساحة الأرض : 1 هكتار - المساحة المغطاة : المساحة المهيأة :

امكانية التوسعة : نعم

طاقة استيعاب المعدات : 100

متوسط الكلفة السنوية للصيانة : 700 ألف دينار

النفوذ الى المستودع : سهل ☒ صعب ☐
وصف حالة البناية

حسنة	تتطلب الصيانة	تتطلب التوسعة	تتطلب التهيئة	تتطلب التجديد
				X

معطيات حول الربط بمختلف الشبكات :

نعم	لا	
☒	☐	الاتصالات
☒	☐	الماء الصالح للشرب
☒	☐	الكهرباء
☒	☐	تطهير المياه المستعملة
☒	☐	

معطيات حول المستودع ووظيفته :

هل المستودع مسيج ؟

نعم

هل المستودع مقسم لفضاءات :•ورشات - مكاتب - ورشات تابعة للمصالح الفنية الأخرى(البناء- الدهن - البستنة -الوقاية الصحية –التنوير العمومي

هل المساحة المخصصة لايواء مختلف انواع المعدات والعربات كافية

لا

هل مأوي المعدات مغطى؟

لا

هل المستودع مؤمن؟

لا

هل المستودع محمي من الاخطار (فيضانات) ؟

لا

مدى وجود ورشة صيانة مجهزة ؟

نعم

مدى توفر مضخة للتزود بالبنزين ومدى مطابقتها لمواصفات السلامة والوقاية من الحرائق؟

نعم

وجود محطة غسل وتشحيم؟

نعم

هل تتم معالجة مياه محطة الغسل قبل تصريفها بشبكة التطهير ؟

لا

هل المستودع مجهز بتطبيقية إعلامية ؟

نعم

بطاقة تشخيص المعدات الإعلامية

عدد نقاط الربط
نسبة التغطية

X
X
X

وجود شبكة إعلامية داخلية
الحاجة إلى توسعة شبكة
الحاجة إلى إحداث شبكة

200
40%

مؤهلات المستعملين					مجال الاستعمال	كلفة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
وجود نقص(*)	جيدة	متوسطة	غير مؤهل	في حاجة للتكوين			جيدة	متوسطة	معطوبة				
												موزعات شبكة:	
	X				موزع منظومة الحالة مدنية		X			Mono-Processeur	2015-6	Dell Power Edge R430	-1
		X			موزع منظومة GRB		X			Mono-Processeur	2015-6	Dell Power Edge R430	-2
	X				موزع منظومة الضبط المركزي Sygec			X			2005		-3
X					موزع استعمال الأنترنت (Proxy)	X					2006		-4
X					موزع مضاد الفيروسات (Trend Micro)		X			Bi-Processeur	2015-6	Dell Power Edge R630	-5
	X				موزع التراسل الإلكتروني (Exchange)		X			Bi-Processeur	2015-6	Dell Power Edge R630	-6
	X				موزع Hyper viseur : MV -1: موزع تطبيقات (GPS...) MV -2: موزع قاعدة بيانات HFSQL MV -3: موزع وab داخلي		X			Bi-Processeur,128 G Ram	2015-6	Dell Power Edge R630	-7
	X				موزع خزن البيانات Baie Stockage					Baie à 24 Disques(600GB)	2015-6	Dell Equallogic PS4100X	-8
	X				Robot de sauvegarde					Robot à 16 Slots	2015-6	Dell Power Vault TL2000	-9
	X				موزع مستعملين (Active Directory)		X			Bi-Processeur	2015-6	Dell Power Edge R630	-10

			X	موزع نظام المراقبة (serveur DSS)			X		2019	Serveur de Surveillance	-11
				موزع التصرف في الشاشات الحائطية					2019	Serveur affichage mural	-12
				موزع كاميرات المراقبة بمستودع النظافة			X		2019	NVR-32	-13
			X	موزع حالة مدنية بدائرة المدينة			X		2005	Dell Tour	-14
		X		موزع الأدوار بدائرة المدينة			X		2016	Serveur et Borne interactive	-15
			X	موزع كاميرات المراقبة بدائرة المدينة			X		2019	NVR-32	-16
			X	موزع حالة مدنية بدائرة المنازه			X		2005	Dell Tour	-17
		X		موزع الأدوار بدائرة المنازه			X		2017	Serveur et Borne interactive	-18
			X	موزع حالة مدنية بدائرة النصر			X		2005	Dell Tour	-19
			X	موزع حالة مدنية بدائرة العليا			X		2005	Serveur PC	-20
			X	موزع كاميرات المراقبة بمستودع النظافة			X		2019	NVR-32	-21

مجال الاستعمال	كلفة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
		معطبة	متوسطة	جيدة				
حواسيب:								
المسؤولين (10)				x		2018	All in One Tactile	-1
مكاتب العلاقة مع المواطن (20)				x		2018	All in One non Tactile	-2
مكتبي (50)			x			2015	Versus	-3
مكتبي (11)			x			2007	HP	-4
مكتبي (01)			x			2011	Aopen ES25D	-5
مكتبي (08)			x			2015	Discovery	-6
مكتبي (10)		x				2008	Dell optiplex 320	-7
محمول (03)			x		Acer	2016	PC portable	-8
محمول (03)		x			HP	2018	Pc portable	-9
مكتبي (01)			x			2017	Asus	-10

مجال الاستعمال	كلفة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
		معطوبة	متوسطة	جيدة				
آلات طباعة ليزرية:								
مكتبي (10)				x		2016	Lexmark	-1
حالة مدنية + مكتبي (20)				x		2016	HP M402dn	-2
مكتبي (05)				x		2015	OKI B432	-3
مكتبي (04)			x			2010	Epson M2400	-4
مكتبي (05)				x		2015	Kyocera	-5
مكتبي (05)			x			2011	Epson	-6
مكتبي (02)	x					2009	Samsung	-7
مكتبي (01)			x		A3	2012	Epson N2550	-8
مكتبي (02)				x	طباعة ليزرية بالالوان	2018		-9

مجال الاستعمال	تكلفة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
		معطوبة	متوسطة	جيدة				
آلات طباعة إبرية:								
مكتبي (30)			x			2015	HP deskjet	-1
مكتبي (01)				x		2017	Epson	-2
مكتبي (01)				x	A3	2018	HP 7110	-3
							Matricielle	-4
						2008	Epson L2080	-5
						2008	Epson 2008	-6
								-7
								-8

مجال الاستعمال	كلفة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
		معطوبة	متوسطة	جيدة				
ماسحات ضوئية:								
مكتب الضبط (10)				x	Avec chargeur	2012	HP	-1
مكتبي (10)				x		2015	Canon	-2
مكتبي (04)				x			HP scanjet G4010	-3

مجال الاستعمال	كافة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
		معطبة	متوسطة	جيدة				
							معدات شبكية:	
تطبيقات + كاميرا (05)				x	Niveau 3 24 ports 2LAN+ 8 SFP	2017	Switch Dlink	-1
تطبيقات (05)			x		Niveau 2 24 ports LAN+ 2 SFP	2010	Switch HP	-2
تطبيقات (01)				x	Niveau 2 24 ports + 4 SFP	2018	Switch Dlink	-3
تطبيقات (02)				x	Niveau 2 16 ports + 2 SFP	2018	Switch Dlink	-4
تطبيقات (02)			x		24 ports 10/100 Mb/s	2010	Switch ICS	-5
موزعات(01)			x		24 ports + 4 SFP	2014	Switch Dell	-6
حالة مدنية (04)			x		2LAN+ 2 WAN	2009	Routeur Cisco 1341	-7
حالة مدنية (02)			x		1LAN+ 1 WAN	2000	Routeur Cisco 1721	-8
تطبيقات (05)				x	POE+ 1LAN	2017	Point d'accès	-9
تطبيقات (02)			x		1LAN	2013	Point d'accès	10
تطبيقات (02)			x		1LAN	2009	Point d'accès	11

	مجال الاستعمال	كلفة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
			معطوبة	متوسطة	جيدة				
ناسخات (Photocopies):									
	(01)		x				2000	Kyocera	-1
	(02)			x			2001	Canon	-2
	(21)			x			2007	Sharp	-3
	(02)				x		2017	Sharp	-4

	مجال الاستعمال	كافة الصيانة	الحالة المادية			الخصائص الفنية	تاريخ الاقتناء	نوعية المعدات	
			معطوبة	متوسطة	جيدة				
معدات أخرى									
	حالة مدنية + مكتبي (30)			X			2015	Onduleur	-1
			X			Infosec+ batterie	2009	Onduleur	-2
	Salle serveur 20				X	KUV	2017	Onduleur 20 KVA	-3
	المستودع البلدي (02)				X	Dahua	2019	Caméra mobile externe	-4
	قصر البلدية (02)				X	Dahua	2017	Caméra mobile interne	-5
	قصر البلدية (20)				X	Dahua	2019	Caméra Fixe externe	-6
	قصر البلدية (04)، دائرة المنازه (02)				X	Dahua	2016	Caméra Fixe interne	-7
					X	KVM IP à 16 Ports	2015-6	DELL DMPU2016-G01	-8
					X	Rack console	-2015 6	DELL Console	-9

بطاقة تشخيص التطبيقات والبرمجيات الإعلامية

تلبية الحاجات			مجال التطبيق	تاريخ التركيز	التطبيق
نعم	لا	تتطلب الدعم			
X			الحالة المدنية		1- حالة مدنية
X			التصرف في الشراءات العمومية	2008	2- أدب بلديات
X			التصرف الإداري والمالي للأعوان	2005	3- إنصاف
X			المهام بالخارج		4- رشاد
X			مكتب الضبط		5- Sygec
	X		التصرف في الموارد الميزانية	2007	6- GRB
			التصرف في المخزون	2019	7- Gestion de stock
			التصرف في المنقولات	2019	8- Gestion bien mobile
			التصرف في العربات	2019	9- Gestion parc roulant
			متابعة دورات المجلس البلدي العادية و التمهيدية	2018	10- منظومة المجلس البلدي
			نشر القرارات الصادرة عن المجلس البلدي	2018	11- منظومة نشر القرارات
			إعلام المواطنين و العموم بمستجدات بلدية أريانة	2005	12- بوابة البلدية
			متابعة الشكاوي، الاقتراحات، النفاذ للمعلومة،...	2019	13- متابعة العرائض
			التصرف في جميع معالم البلدية	2019	14- المعالم
			الجغرفة الرقمية	2006	15- Arc Gis
			متابعة ملفات رخص البناء	2005	16- رخص البناء
			متابعة المالية المحلية عبر أدب بلديات	2019	17- متابعة الميزانية
			استخلاص معالم الإشهار و استغلال الطريق العام	2006	18- متابعة استغلال الطريق العام
			التصرف في الأدوار بقاعات الانتظار بالدوائر	2016	19- التصرف في الأدوار
			التصرف في محتوى شاشات نظام توزيع الادوار	2016	20- التصرف في الشاشات
				2016	21- GPS
			الشراءات العمومية عبر الخط (على الواب)	2019	22- Tuneps

الجلسة العامة الأولى

يوم الأحد 27 أكتوبر 2019
على الساعة التاسعة صباحا
بقاعة منتزه بئر بالحسن

